

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา ๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก/ทางน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑. เพื่อเป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้กับผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาลและประชาชน ๒. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้เกิดขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการภายในตำบลบ้านใหม่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	๑. สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลและ ประชาชน ๒. สามารถส่งเสริมกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้เกิดขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรม	งานสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑๐ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แผนงานการพัฒนา ๑. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความ ยั่งยืนชุมชน	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืช ผักตบชวาตามแหล่งน้ำ ตำบลบ้านใหม่ ๒. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓. ดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้สามารถเก็บ กักน้ำได้เต็มพื้นที่ ๔. เพื่อดูแลรักษา แหล่งน้ำ ให้สะอาดปราศจาก ผักตบชวา เหมาะแก่การ อุปโภคบริโภค เพื่อการ เกษตรและเพื่อความ ยั่งยืนชุมชน ๕. เพื่อช่วยกำจัดน้ำเสีย ในบริเวณแหล่งน้ำ	ดำเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการ จำนวน ๔ ครั้ง ๑. บ่อพักน้ำดิบ หมู่ ๔ ๒. ลำตะคลองฝั่งซ้าย หมู่ ๔ ๓. ลำปรุ หมู่ ๑,๔,๕,๖ ๔. ลำปรุ หมู่ ๗,๘,๙,๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	เพื่อให้แม่น้ำลำคลอง ใสสะอาด	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัด เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออุปโภคบริโภค	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ บริเวณ กศน. หมู่ที่ ๑๒ (ป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔)	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่มีน้ำประปาอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๒	เพื่ออุปโภคบริโภค	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ บริเวณหมู่บ้านปรangkทอง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่มีน้ำประปาอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๗	เพื่ออุปโภคบริโภค	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ บริเวณซอยมุขมนตรี ๕ (ชานนท) หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่มีน้ำประปาอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงระบบน้ำ ประปาบาดาล หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออุปโภค บริโภค	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ บริเวณวัดยางน้อย หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่มีน้ำประปา อุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงระบบน้ำ ประปาบาดาล หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออุปโภค บริโภค	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ บริเวณโรงเรียน บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่มีน้ำประปา อุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงระบบน้ำ ประปาบาดาล หมู่ที่ ๔	เพื่ออุปโภค บริโภค	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ บริเวณโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่มีน้ำประปา อุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๘๒๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย บริเวณแยกคลองส่งน้ำ ชลประทานถึงสะพานลำตะคอง (คลองมะค่า) หมู่ที่ ๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาหมู่บ้าน คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อให้สะดวกในการทำ กิจกรรม	ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน ขนาด ๒๕ x ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณสระน้ำ หมู่ที่ ๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่ได้ใช้ประโยชน์ ในการออกกำลังกาย	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๘๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนางดอน นวรรัตน์ ถึงบ้านนางวิรัตน์ นิตยใหม่ หมู่ที่ ๑	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่และใกล้เคียง สามารถระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง ๗๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนายบุญยัง กลางโคกกรวด ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิมบ้านผู้ใหญ่จรินทร์ นิตยใหม่ หมู่ที่ ๑	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และใกล้เคียงสามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหมู่บ้านปรังค์ทอง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สัญจรไป - มาได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๕๗ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย บริเวณหมู่บ้าน ปรางค์ทอง ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณ หมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย ๗ หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๕ เมตร ระยะทาง ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย ๕ หมู่ที่ ๒	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง ๕.๕ เมตร ระยะทาง ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหมู่บ้านปรารักษ์ทอง ซอย ๔ หมู่ที่ ๒	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหมู่บ้านปรารักษ์ทอง ซอย ๓ หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหมู่บ้านปรารักษ์ทอง ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ระยะทาง ๒๕๖ เมตร และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ ถึงศาลา ๘๐ พรรษาหมู่ที่ ๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และใกล้เคียงสามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๑ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนางดอนนวลรัตน์ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓/๒ เชื่อมท่อเดิมหมู่ที่ ๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และใกล้เคียงสามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร และท่อลอดถนนเชื่อมบ่อบั่กเดิม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณฝั่งหน้าบ้านผู้ใหญ่แสงง ถึง เชื่อมท่อเดิมระบายลงลำห้วยยาง	๙๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และใกล้เคียงสามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๒๘๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่แสง ถึงเชื่อมท่อเดิมระบายลงลำห้วยยาง หมู่ที่ ๓			๑,๕๖๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่และใกล้เคียง สามารถระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านขุนคำเก็งถึงบ่อน้ำ หมู่ที่ ๓		๓๖๐,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	เสริมผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณทางเชื่อมหมู่บ้าน จากแยกมะขามเต่า แยกโรงหล่อ ม.๔ ถึงบ้านหัวสับ ม.๓				๓,๗๐๐,๐๐๐		สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยข้างวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำ และสัญจรไป - มา ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก และเพื่อลดเสี่ยงผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างสะพาน คสล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร บริเวณหลังเขื่อนมะขามเฒ่าข้างลำดำคอง หมู่ที่ ๔		๒,๐๐๐,๐๐๐				สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	มีสะพานในการสัญจรไปมาสะดวก และลดระยะเวลาในการเดินทาง	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๐.๑๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณถนนเลียบริมคลองส่งน้ำชลประทาน จากหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๘ ทั้งสองฝั่ง			๓๔,๐๐๐,๐๐๐			สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๑๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหน้าบ้านนายทวี กุบโคกกรวด เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๔	๖๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง ๕๔ เมตร พร้อมถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านป่าไผ่ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๔	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำ และสัญจรไป- มาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณเยื้องซอยโรงน้ำมัน หมู่ที่ ๔		๗๓,๐๐๐				สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้และประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๗๖ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑๙๕ บ่อ พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๘.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณแยกมินิมาร์ทอันธัน หมู่ที่ ๒ ถึงสามแยกหน้าโรงเรียนมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔	๑๕,๔๔๖,๒๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำ และสัญจรไป- มาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พร้อมคืนสภาพผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยข้างโรงเรียนภูเขาลาด หมู่ที่ ๕		๒,๓๐๐,๐๐๐				สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำ และสัญจรไป- มา สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณสามแยกอยู่พั่นสี่ ถึงเขตทางรถไฟ หมู่ที่ ๕		๒,๐๐๐,๐๐๐				สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน และรับรองปัญหา น้ำท่วมขัง	ถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๑.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑ ม. ระยะทาง ๓๘.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๑.๕๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ๑๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอย บ้านนายอำเภอ ถึงหน้าร้านฮอซอน หมู่ที่ ๕	๘๙๓,๙๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยมุขมนตรี ๓๓ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถสัญจร ไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป มา ได้สะดวก และเพื่อล้ เลี่ยงผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗ เมตร บริเวณซอยมุขมนตรี ๑๒ ข้ามลำปำ หมู่ที่ ๕		๑,๐๐๐,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	มีสะพานในการสัญจรไป มาสะดวก และลดระยะ เวลาในการเดินทาง	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณแยกศาลพระพรหม ถึงซอยมุขมนตรี ๓๑ (ซอยคุรุสภา) หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวคุณนาย หมู่ที่ ๕	๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถสัญจร ไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ระยะทาง ๔๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณถนนฝั่งตะวันออกหมู่บ้านคุรุสภา เชื่อมท่อเดิมสามแยกหลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕	๒,๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำ และสัญจรไป- มา สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณโค้งทางข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหน้าศาลพระพรหม ถึงซอยคุรุสภา ๑ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง ๒๐๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อระบายน้ำเดิม	๖๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๓๓๓ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ๓๒ บ่อ ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยวัชรปาลณ ถึงแยกบ้านครูขวัญ	๑,๖๙๖,๑๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๙๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๙ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๐ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๒๙ เมตร พร้อมถนน คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยตรงสนามตะกร้อ ถึงทางเชื่อมบ้านจินตพยอม หมู่ที่ ๗			๑,๑๐๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านคุณสมบัติจันศิริ ถึงจุดเชื่อมต่อเดิมถนนบ้านนาบัว หมู่ที่ ๗			๑,๑๐๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	โครงการวางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๒๔๑ เมตร พร้อมถนน คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้าน จินตพยอม ถึงเขตทางรถไฟ หมู่ที่ ๗			๑,๙๗๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. และประตुरากระบายน้ำแบบพวงมลัยมือหมุน หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๒๕ เมตร พร้อมถนน คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหน้าบ้านกำนัน ถึงลำปรู หมู่ที่ ๗	๗๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๖๘ เมตร พร้อมถนน คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณสามแยกหน้าบ้านกำนันถึงบ้านเลขที่ ๓๗/๒ หมู่ที่ ๗	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณด้านหลังวัดหงษ์ ถึงบ่อพักเดิมแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ หมู่ที่ ๘	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๑๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง การ ๑ ป้าย บริเวณบ้านครูเหม่มหมู่ที่ ๘		๑๕๐,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถสัญจร ไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ระยะทาง ๒๒๕ เมตร พร้อมถนน คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนายจรูญ นิตยใหม่ ถึงบ้าน อ.ศศิธร หมู่ที่ ๘		๑,๗๐๐,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑	โครงการเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณสามแยกไป บ้านสง.ประพจน์ ถึงถนนเลียบคลองยืม ชลประทาน หมู่ที่ ๘	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถสัญจร ไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๑๒ เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยร้านตัดผมเข้มทอง หมู่ที่ ๙	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำและสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณทางข้ามทางรถไฟบุรีสีมา หมู่ที่ ๙ ถึงถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๕	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ระยะทาง ๑,๐๕๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายบริเวณถนนชุมชนตรี จากหมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๖	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐			สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๓๘๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา ร้านมินิมาร์ทสายเรียบ ถึงสวนครุประมวล หมู่ที่ ๙	๗๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๗ ม. ระยะทาง ๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๗ เมตร ระยะทาง ๖๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณศาลาพลสมบัติ หมู่ที่ ๙		๒๗๐,๐๐๐				สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๕๔ เมตร บริเวณหมู่บ้านมารวย เชื่อมบุรีสีมา หมู่ที่ ๙		๑,๓๐๐,๐๐๐				สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๑๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. บริเวณโฮมแลนด์ ๒ ถึงซอยขานนท์ หมู่ที่ ๑๐			๖๐๐,๐๐๐			สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๕๕ เมตร พร้อมถนน คสล. กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยบ้านนายสมพงษ์ สิมทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๙๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยมงคจากถนนมุขมนตรี ถึงถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐	๒,๘๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๘๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนายไค้น พัดใหม่ ถึงบ้านนางพินิจ หมู่ที่ ๑๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านยางน้อยจากปั้มธรรมชาติ ถ.มูขมมนตรี ถึงถนนมิตรภาพบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑			๑,๔๔๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถสัญจร ไป - มาได้สะดวกขึ้น	
๖๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๓๑๙ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณถนนโยธาธิการฯ ถึงถนนบ้านยางน้อย-หัวสับหมู่ที่ ๑๑	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๗๗ เมตร พร้อมถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านยายทอง ถึงลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑	๖๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง การ ๑ ป้าย บริเวณซอยบ้านคุณนุ่น หมู่ที่ ๑๑	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถสัญจร ไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยตรงข้ามบ้านเฟื่องฟ้า ถึง ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑		๙๒๕,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๙๓ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยทางลงบึงแก๊ส ถึงซอยตรง ข้ามบ้านเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๑๑			๑,๐๖๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบสระโบก หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระโบก บริเวณตรงข้ามบ้านยายสำรวย หมู่ที่ ๑๑		๕๐๐,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ทำให้สถานที่ดูสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม เป็น สถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเอนกประสงค์ และห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพื่อให้ชุมชนมีลานคอน กรีต ที่ใช้กิจกรรมร่วมกัน	ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ และห้องน้ำ บริเวณพื้นที่ป่าช้าเก่า จาก ลานตากข้าว ถึง กศน. หมู่ที่ ๑๒			๓,๙๐๐,๐๐๐			สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ชุมชนมีสถานที่ใช้ทำ กิจกรรมร่วมกัน และ สภาพแวดล้อมสวยงาม	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๔๗๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณอยู่ซ่อมรถ ถึงสามแยกโรงหล่อ เชื่อมท่อเดิม หมู่ที่ ๑๒		๒,๖๒๐,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๖๙ เมตร พร้อมถนน คสล. กว้าง ๑.๕ เมตร ระยะทาง ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยบ้านนายสามารถ อนุกุล เชื่อมท่อเดิม หมู่ที่ ๑๒	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่สามารถระบาย น้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเนกประสงค์และห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อให้ชุมชนมีลานคอนกรีต ที่ใช้กิจกรรมร่วมกัน	ก่อสร้างลานคอนกรีตเนกประสงค์บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒			๑๘๖,๐๐๐			สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ชุมชนมีสถานที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสภาพแวดล้อมสวยงาม	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยสุดสวาท ถึงทางเชื่อมไปวัดยางน้อย หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๗ เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหอพักทวีทรัพย์ถึง ซอยชุมชนตรี ๓๕ หมู่ที่ ๕	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามารถระบายน้ำ และสัญจรไป - มา ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการปรับปรุงผนังกันน้ำคลองลำปำ	เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลาก และป้องกันตลิ่งพัง	ปรับปรุงผนังกันน้ำคลองลำปำ ยาว ๑,๑๘๐ เมตร บริเวณลำปำ หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๕ และหมู่ที่ ๖	๑๕,๙๐๓,๕๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ สามารถรับสถานการณ์น้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๖	โครงการปรับปรุงผนังกันน้ำคลองลำปำ	เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลาก และป้องกันตลิ่งพัง	ปรับปรุงผนังกันน้ำคลองลำปำ ยาว ๕๔๐ เมตร บริเวณลำปำ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๗	๗,๖๕๑,๓๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ สามารถรับสถานการณ์น้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำลำปำ	เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลาก และป้องกันตลิ่งพัง	ก่อสร้างผนังกันน้ำลำปำ กว้าง ๓ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๖ เมตร บริเวณลำปำ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖	๑,๓๖๐,๕๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ สามารถรับสถานการณ์น้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณคลองซอย หมู่ที่ ๑	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ	ประชาชนได้มีแสงสว่างใช้ และมีความปลอดภัย	กองช่าง
๗๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณลานกีฬาหมู่ที่ ๔	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ	ประชาชนได้มีแสงสว่างใช้ และมีความปลอดภัย	กองช่าง
๘๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายสายดับไฟฟ้า บริเวณปลายซอยบ้านหมอสว่าง บ้านบุญพารวย หมู่ที่ ๖	๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ	ประชาชนได้มีแสงสว่างใช้ และมีความปลอดภัย	กองช่าง
๘๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน อ.ศศิธร ถึงบ้านผู้พัน หมู่ที่ ๘	๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ	ประชาชนได้มีแสงสว่างใช้ และมีความปลอดภัย	กองช่าง
๘๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายสายดับ บริเวณหมู่บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ	ประชาชนได้มีแสงสว่างใช้ และมีความปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๖๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการปรับปรุง/ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ ๒	เพื่ออุปโภคบริโภค	โดยการวางท่อเมน Pe ขนาด ๖ นิ้ว ทั้ง ๒ ฝั่งถนน ความยาวฝั่งละ ๔๕๐ เมตร รวม ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๙๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณจากโรงกรองน้ำประปา ถึงสามแยกอันอันมินิมาร์ท หมู่ที่ ๒	๔๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่มีน้ำประปาอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง/กิจการประปา
๘๔	โครงการระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน หมู่ที่ ๒	เพื่ออุปโภคบริโภค	ระบบกระจายน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน บริเวณโรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๒	๑๑,๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่มีน้ำประปาอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง/กิจการประปา
๘๕	โครงการย้ายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑	เพื่ออุปโภคบริโภค	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๑๐ ม. บริเวณบ้านยายเจียม หมู่ที่ ๑	๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่มีน้ำประปาอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง/กิจการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการย้ายท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๘	เพื่ออุปโภค บริโภค	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๔๐ ม. บริเวณร้านขายเครื่องมือช่างมือ๒ บ้านเลขา หมู่ที่ ๘	๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่มีน้ำประปา อุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง/ กิจการ ประปา
๘๘	โครงการย้ายท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออุปโภค บริโภค	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๐๐ ม. บริเวณโรงสี - บ้าน ผอ.ประทีป หมู่ที่ ๑๒	๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่มีน้ำประปา อุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง/ กิจการ ประปา
๘๙	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่	เพื่อปรับปรุงพื้นที่สำหรับ ทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา การของเด็กปฐมวัย ตาม มาตรฐานการดำเนินงาน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่	๑.๑ งานติดตั้งหลังคา เชื่อมอาคารของศูนย์ - อาคารสำนักงาน (ขนาดพื้นที่ ๓๐ ตร.ม.) ๑.๒ งานติดตั้งกันสาดเมทัลชีต บริเวณหน้า ต่างห้องเรียน (ขนาด ๔x๓.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน) ๑.๓ งานติดตั้งโครงระแนงหน้าอาคาร เอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่ (ขนาด ๓.๕๐x๒.๕๐ เมตร)		๒๐๐,๐๐๐				สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียน/ผู้ปกครอง บุคลากรครู ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่เหมาะสม และ ความมั่นคงปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการพัฒนา ๑ การจัดการศึกษา (๑.๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนด้วย เทคโนโลยีสำหรับเด็ก ปฐมวัย	เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบห้องเรียนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการจัด การเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านใหม่	จัดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ ห้องเรียนปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยี จำนวน ๑ ห้องเรียน	-	๕๐๐,๐๐๐ (ทตง)	-	-	-	สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียน/บุคลากรครู ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีความ รู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	
๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และลดปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ <u>แบบอัดท้าย</u> ๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ๓. รับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๔. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๕. มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	
๒	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	ใช้สำหรับในการปฏิบัติงาน ทางน้ำหรือล่อกวักพืช และช่วย น้ำท่วม	เรือท้องแบนพลาสติก จำนวน ๒ ลำ	๑๗,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๓	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ใช้ในการระงับเหตุในสภาพ ในพื้นที่อาคารที่มีควันหนาแน่น	พัดลมดูดเป่าควัน ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๔	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยใน พื้นที่รถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้า ไม่ถึง	รถดับเพลิง ๔ ล้อ พร้อม อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน	๒,๙๐๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๕	การเกษตร	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถสีข้าวไว้กินเองในครัว เรือน และสนับสนุนการดำเนิน งานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน ตำบลบ้านใหม่	เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท - มอเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๓ แรงม้า - ใช้กับไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ โวลต์ - สามารถสีข้าวได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กก./ ชั่วโมง	๕๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	
๖	การเกษตร	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มี เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพิ่มผล ผลิตและรายได้และสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.บ้านใหม่	เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท - มอเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๓ แรงม้า - ใช้กับไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ โวลต์ - สามารถทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ข้าวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก./ชั่วโมง - มีตะแกรงคัดแยก ๓ ชั้น - มีระบบเป่าเมล็ดข้าวสับ และสิ่งเจือปน	๔๔,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัดฯ
๗	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	สำหรับอำนวยความสะดวกการ จัดกิจกรรม/โครงการของ กองการศึกษา	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	-	๑,๓๕๘,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	กองการศึกษา
๘	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน	รถบรรทุกท้ายขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ตัวกระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน	๑,๒๐๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	
๙	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน	รถบรรทุกท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๒,๔๘๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน	รถบรรทุกท้ายขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อย กว่า ๑๒๐ แรงม้า ตัวกระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน	๗๐๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	กิจการประปา
๑๑	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน	ปั๊มหอยโข่ง แบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า สูบน้ำปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ใช้ไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๒ โวลต์ พร้อม ตู้ควบคุมไฟฟ้าปั๊มตามมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ - ติดตั้งพร้อมใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ ฟุตวาล์วท่อเหล็กทางดูด x ทางส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า (๖x๕ นิ้ว) รวมประตุน้ำ เหล็ก เชื้อควาล์ว						

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	
๑๒	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	รอบมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ รอบ/นาที, ๕๐ (เฮริทซ์) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ปั้มหอยโข่ง แบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า สูบน้ำขึ้นถึงสูงไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร สูบน้ำปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ใช้ไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๒ โวลต์ พร้อม ตู้ควบคุมไฟฟ้าปั้มตามมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ - ติดตั้งพร้อมใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ ฟุตวาล์ว ท่อเหล็กทางดูด x ทางส่งขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ x ๓ นิ้ว รวมประตุน้ำ เหล็ก เชื้อควาล์ว - รอบมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ รอบ/นาที , ๕๐ เฮริทซ์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๒๕๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	-	กิจการประปา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	
๑๓	ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	เพื่อช่วยเหลือเด็ก และประชาชน กรณีหมดสติ หัวใจหยุดเต้น	เครื่องกระตุ้นหัวใจ ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๑๔	ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	เพื่อใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มีอากาศ เป็นพิษ เพื่อให้พนักงานมีความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	เครื่องช่วยหายใจในอวกาศ บริสุทธิ์	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖)
และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เทศบาลตำบลบ้านใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นางมะลิวัลย์ บานิมน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่