

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง เปิดตลาดกลางและการค้าข้าวราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจัดการปรับปรุงถนนถนนศรีธรรมโศภิต บึงขาค โดยวิธีสัมพัถงถนนแอสฟัลติก บริเวณซอยหนองพอกหน้าตลาด บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดประมูลราคากลางและค่าขนานวราคากลางของดินถม เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดประมูลราคากลางและค่าขนานวราคากลางของงานบริการขุดหน้าตลาดบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมะลิวัลย์ นางนิ่มน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าศาลตাপู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๔๐ – ๓.๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๗๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยหน้าศาลตাপู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๕ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายละเอียดกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) นายเรีงรบ บทสูงเมิม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ) นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเร็ง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

โครงการ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่. โครงการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

โครงสร้าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยหน้าศาล ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลบ้านใหม่. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบประเมินฯ

จำนวน 3 แผน

ตามแบบเลขที่

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.๖๗ ๑๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานช่าง (แอสฟัลติกคอนกรีต)	74,204.68	1.3642	101,226.56	Factor F ที่เพิ่มปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้
	ป้ายประกาศสัมพันธ์ 1 ป้าย	1,500.00		1,500.00	- เงินประกันผลงานหัก
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	75,704.68		102,726.56	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
					7.0%
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณค่าที่ตั้งผู้			102,000.00	

ความยาวถนน

กม.

เฉลี่ยราคา

กม.

และ

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางเมื่อ

วันที่ 30 ธ.ค. ๖๗

ตรวจ




(นายพงษ์พงศ์ บุญศรีรัตนะ)

(นายเจริญรบ บพสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. บ้านใหม่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ



(นายจักรกฤษ วาณิชธรรม)

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย)

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะรัง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปีที่ 168

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรและตัดลัดถนนกรีต หมู่ที่ 2

สถานที่ บริเวณเขตชลประทานศาลตอป่า หมู่ 2 ตำบลใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ระยะรวม 0.076 กม. ผิวจราจรกว้าง กว้าง 3.40 - 3.80 ม. หน้า 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 274 ตร.ม. ✓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับโครงสร้างเดิม - งานเสริมผิวจราจรเดิมพร้อมปรับเบสหิน - งานยกค่าอายุพักเดิม	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน - งานต่างป่าตัดคอ (รับจดเบงก)	กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
3	งานรอพื้นที่ทางและพื้นที่นทาง - งานรองพื้นที่ทางระดับรวมรวม - งานพื้นที่ทางหินคลุก - งานปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ (Pre-cast in place Recycled) 0 - งานพื้นที่ทางหินคลุกปรับระดับพร้อมเบสหิน - งานหินคลุกปรับระดับ(เหลือง) - งานผิวทาง	กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
		กบ.ม	-	-	-	-	-	-	-
4	งานลาดคอนกรีตที่รองรับท่อ (หินคลุก) - งานลาดคอนกรีตที่รองรับท่อที่ทางหินคลุกเดิม(ล)	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	274.0	14.57	3,992.18	1,3642	19.87	5,444.38	
		ตร.ม	274.0	256.25	70,212.50	1,3642	349.57	95,782.18	
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง - งานสำรวจราคาโดยงานแบบราคา Asphalt Concrete 0 (กรณีรับ Prime Coat) - งานสำรวจราคาโดยงานแบบราคา Asphalt Concrete 0 (กรณีรับ Prime Coat) - งานให้ช่างแบบลู่กับระดับลาดเนิน - งานทรายซงพื้นที่นทาง - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีรับเหล็กพื้นที่นทาง): 1. Expansion Joint 2. Contraction Joint 3. Longitudinal Joint	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
5.1	งานสะพาน คสล.	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
5.2	งานท่อคอนกรีตเหลี่ยม คสล.	ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม	-	-	-	-	-	-	-

พิชิต ใจดี


แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อระบายน้ำ

โครงการ **เสริมฝักรางระบายน้ำที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปรือ 2**
 สถานีที่ **บริเวณซอยหน้าศาลาตลาดปู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา**

ระยะรวม **0.076 กม.** ฝักรางระบายน้ำ **กว้าง 3.40 - 3.80 ม.** หน้า **หนา 0.04 เมตร**

หรือมีพื้นที่น้อยกว่า **274 ตร.ม.**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาผลต่าง	หมายเหตุ
5.3	งานพร้อม ค.ส.ล.								
	- ขนาด 0.40 ม.	เมตรเส้นยาว (ชั้น 3)							
	- ขนาด 0.60 ม.	เมตรเส้นยาว (ชั้น 3)							
6.4	- ขนาด 0.80 ม.	เมตรเส้นยาว (ชั้น 3)							
	- ขนาด 1.00 ม.	เมตรเส้นยาว (ชั้น 3)							
6	งานปิดตลิ่ง								
6.1	วางระแนงไม้ คสล. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ 302.61	เมตร							
6.2	ป้อยที่คสล. สำหรับท่อกลมตรงหรือเหลี่ยมชนิด 0.60 ม	เมตร							
6.3	งานบ่อเก็บน้ำท่อระบายน้ำ สำหรับท่อกลม คสล								
	- ขนาด 1 - 0.60 ม. (HW - EW - 2)	เมตร							
	- ขนาด 2 - 0.60 ม. (HW - EW - 2)	เมตร							
	- ขนาด 1 - 0.60 ม. (HW - EW - 2)	เมตร							
	- ขนาด 2 - 0.60 ม. (HW - EW - 2)	เมตร							
	- ขนาด 1 - 0.60 ม. (HW - EW - 2)	เมตร							
	- ขนาด 2 - 0.60 ม. (HW - EW - 2)	เมตร							
	- ขนาด 3 - 0.60 ม. (HW - EW - 2)	เมตร							
	งานป้ายจราจร								
	6.4								
	- หลักรูปโค้ง ค.ส.ล.	หลักรูป							
	- หลักรูปเหลี่ยม	หลักรูป							
	- หลักรูปสามเหลี่ยม	หลักรูป							
	- ป้ายสะท้อนแสง (1 หน้า)	ชุด							
	- ป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด							
	- งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.		290.00					
	- Timber Barricade	ม.							
	- Guard Rail (สำหรับทางตรง)	ม.							
	- Guard Rail (สำหรับทางโค้ง)	ม.							
	- Rumble Strips	ตร.ม.							
	- ทางม้าลาย	ตร.ม.							
	- Optical Speed Bar (OSB) สีเทาหรือเทา สดก	ตร.ม.							
	- วัสดุเคลือบผิวจราจรหรือสีทาทางสีน้ำตาล (Anisid)	ตร.ม.							
	- งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด							
	- งานติดตั้งไฟกระพริบ + ป้ายจราจรแบบ บ	ชุด							
	- งานติดตั้งไฟกระพริบ + ป้ายจราจรแบบ ค	ชุด							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกขนาด 1.20x2.40 ม.	ชุด							
	- ป้ายกีดขวาง	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ5	ชุด							
	- ป้ายจราจร บ55	ชุด							
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55 - ต1 827.821 860	ชุด							



พิมพ์

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เครื่องมือจราจรแอสฟัลติกคอมกรีต หมู่ที่ 2

สถานที่ บริเวณซอยหน้าศาลตาปู่ ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ระยะรวม 0.076 กม. ผิวจราจรกว้าง

กว้าง 3.40 - 3.80 ม.

หนา

0.04

เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 274 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- บัวยจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต30	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต28 - ต30	จุด							
	- บัวยจราจร ต61	จุด							
	- บัวยจราจร ต62	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต63, ต66	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต63, ต66	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต64, ต67	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต65, ต68, ต73	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต71 - ต73	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต75	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต76	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต77	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต65, ต76	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ น1	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ น2	จุด							
	- บัวยจราจรแบบ 2-42	จุด							
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี								
รวมเป็นเงิน								101,226.56	




พิศติ ใจ