

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้าง
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยนครราชสีมา

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนหน้าวิทยาลัย
นครราชสีมา งบประมาณราคากลาง ๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดสรุป
ตามเอกสารแนบท้ายนี้


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมณฑิลาวัลย์ บางนุ่นน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
เพื่อเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๒๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๕. ราคาตามคำขอ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บพสูงเนิน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ กุจินดา)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์เมธี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

โครงการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนหน้าวิทยุทยาลัยนครราชสีมา ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ประมาณการตามแบบประเมินฯ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 9-5 ธันวาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (แอสฟัลติกคอนกรีต)	362,893.00	1.3642	495,058.63	Factor F พื้นที่ได้ตี
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินส่งหน้าจ่าย
3	ประเภทงานอื่นนอกเหนือการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้
	ป้ายประชาสัมพันธุ์ 1 ป้าย	1,500.00		1,500.00	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			496,558.63	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ตั้งไว้			488,000.00	
	ตัวอักษร (สีผสมแม่พิมพ์ชนิดผงขาวถ่วง)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางเมื่อ



ตรวจ



(นายสุพงษ์ บุญศรีรัตนะ)

(นายเจริญ บพสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ



(นายศิริกิจ วาปีธรรม)

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นางมะลิวัลย์ บางน้อมน้อย)

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเร็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบประเมินราคาจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ **เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2**

สถานที่ **บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยนครราชสีมา ม.2 ค.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา**

ระยะเวลา **225.00** ม. ผิวจราจรกว้าง

กว้าง **6.00** ม.

หนา

0.04

เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า **1,350** ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรั้วโครงสร้างเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานมือสอยลาดยางเดิมพร้อมปรับเกลี่ย	งาน	-	-	-	-	-	-	
2	งานดับ								
	- งานบดบด (ขนาดบด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานฉาบติด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชุบรีซคัมทางเดิมและจับค้ำ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานเดินถม (วัสดุจากงานเดินค้ำ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานเดินถม (วัสดุจากงานเดินค้ำ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานรับปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำหินคลุกปรับระดับถมทับแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานนำดินกลบปรับระดับ(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	1,350.0	245.94	332,019.00	1,3642	335.51	452,940.32	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	5.1	งานโครงสร้างลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
- งานโครงสร้างลาดยางแบบ Asphalt Concrete		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
- งานโครงสร้างลาดยางแบบ Asphalt Concrete		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2	งานโครงสร้างลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานโครงสร้างลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานโครงสร้างลาดยางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

(Signature)

สิทธิโชค

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

สถานที่ บริเวณถนนหน้าวัดพยอมย์นครราชสีมา ๖2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา

ระยะรวม 225.00 ม. ผิวจราจรกว้าง

กว้าง 6.00 ม.

หนา

0.04

เมตร

หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาตลาด	หมายเหตุ
5.3	งานท่อกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ๓ - ๐.40 ม. (ปากลิ้นราง ชั่วถ)	ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด ๓ - ๐.60 ม. (ปากลิ้นราง ชั่วถ)	ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด ๓ - ๐.80 ม. (ปากลิ้นราง ชั่วถ)	ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด ๓ - 1.00 ม. (ปากลิ้นราง ชั่วถ)	ม.	-	-	-	-	-	-	-
	งานเปิดแอสฟัลติก								
	6.1	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ รบ.302/61	เมตร	-	-	-	-	-	-
6.2	บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๓. ๐.60 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.3	งานบ่อเก็บน้ำท่อระบายน้ำ สำหรับท่อกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด 1 - ๓ - 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2 - ๓ - 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1 - ๓ - 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2 - ๓ - 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1 - ๓ - 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2 - ๓ - 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3 - ๓ - 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
	งานบ่อจราจร								
	- หลักรูปสี่เหลี่ยม	หลักรูปสี่เหลี่ยม	-	-	-	-	-	-	-
- หลักรูปกลม	หลักรูปกลม	-	-	-	-	-	-	-	
- หลักรูปคอกหมู	หลักรูปคอกหมู	-	-	-	-	-	-	-	
- ทุ่นตะกอนแสง (1 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- ทุ่นตะกอนแสง (2 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	50.60	290.00	14,674.00	1,3642	395.62	20,018.27	พื้นที่บ่อ	
- Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Guard Rail (สำหรับทางตรง)	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Guard Rail (สำหรับทางโค้ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Guard Rail (สำหรับติดตั้งบริเวณคดสะพาน)	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- ทางนำลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- Optical Speed Bar (OSB) สีเทอรันโทนาลติก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสไลด์ (Anti-skid)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- งานติดตั้งไฟกระพริบ + บัวยจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- งานติดตั้งไฟกระพริบ + บัวยจราจรแบบ ด	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- บัวยกำหนดกั้นแบบรูปทศกราค. 1.20x2.40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- บัวยกิโลเมตร	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- บัวยจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- บัวยจราจรแบบ บ3 - บ54	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- บัวยจราจร บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
- บัวยจราจร บ3 - บ55 + ต1 - ต27,ท31 -ท60	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	

สุทธิ ๖๗

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ **เสริมฝัองจากรอบสถลภคกอนกรีต หมู่ที่ 2**

สถานที่ **บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยนครราชสีมา ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา**

ระยะรวม **225.00** ม. **คิวจากรั้วข้าง** กว้าง **6.00** ม. **หนา** **0.04** เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า **1.350** ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาสูง	หมายเหตุ
	- บัวยจจางแบบ ต1 - ต27,ต31-ต60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต28 - ต30	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจาง ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจาง ต62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต63 , ต66 = 1 แบบไทยสุด	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต63 , ต66 = 2 แบบไทยสุด	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต64,ต67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต65,ต68,ต70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต71 - ต73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ ต77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบต1 - ต27,ต31-ต60 + ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ น1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัวยจจางแบบ 2-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
รวมเป็นเงิน									
								495,058.63	




ติดชื่อ