

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านป่าสำโรง สอนใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านป่าสำโรง
สอนใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณราคากลาง
๓๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมะลิวัลย์ บางนุ่นน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านป่าสำโรง สอนใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๗ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณสามแยกบ้านป่าสำโรง สอนใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคาากลางคำนวณวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๕๒,๕๐๐ บาท (-สามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนตราคากลาง และจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเรีกรร บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ กุญินดา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ที่ทสิ ๗๕ กรรมการ

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์เมธี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ งบประมาณฉบับใหม่ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามแยกบ้านป่าไผ่เรียง ตอนใหม่ หมู่ที่ 12

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบประเมินฯ จำนวน 3 แผ่น

ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ๕ พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณทางทาง	249,979.00	1.3642	341,021.35	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประมาณงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประมาณงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	1,500.00		1,500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			342,521.35	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			342,500.00	
	ตัวอักษร (สามารถเห็นสีหมึกของพื้นที่ข้อขยายภาพแล้ว)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางแล้ว


ตรงจ 

(นายพงษ์พงศ์ บุญศิริรัตน์)

(นายเจริญ วัฒนสุโขทัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรงจ 

(นายสิริภิกษา วาปีธรรม)

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

เน้บรอบ 

(นางมะลิวัลย์ บางรัมย์น้อย)

(นายภักดีโชค ศรีศักดิ์มณี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

สถานที่ ตำบลแยกบ้านน้ำสากริ่ง สอนใหม่ หมู่ที่ 12

ระยะรวม 0.167 กม. ผิวจราจรกว้าง

กว้าง

4.00 ม.

หนา

0.05

เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมกับเกลี่ย								
	- งานยกผิวเก่าทิ้งเดิม	จ.ก.ม	20	500.00	10,000.00	1.3642	682.100	13,642.00	
	2	งานดิน							
	- งานถมบางไปซุดตอ (ขนาดบ่อ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัด	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานทุบผิวชั้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานเติมถม (วัสดุจากงานดินบด)	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานเติมถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง								
	- งานรองพื้นทางรังผึ้งงอม	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นที่ทางหินคลุก	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานถมบริเวณชั้นทางคั้งใหม่ (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นที่ทางหินคลุกปรับระดับพื้นที่บ่ม	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานพื้นที่ทางหินคลุกปรับระดับพื้นที่บ่ม	ถ.ม	-	-	-	-	-	-	
	4	งานผิวทาง							
	- งานลาดแอสฟัลต์โพรมิทซ์ (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานลาดแอสฟัลต์โพรมิทซ์ (พื้นที่ทางหินคลุกเสริมใย)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานลาดแอสฟัลต์โพรมิทซ์	ตร.ม.	668.0	16,250	10,855.00	1.3642	22,168	14,808.39	
- งานผิวจราจรลาดบางแบบ Asphalt Concrete (หนา 0.05 ม.) (กรทิบบ์ Tack Coat)	ตร.ม.	668.0	343,000	229,124.00	1.3642	487.92	312,570.96		
- งานผิวจราจรลาดบางแบบ Asphalt Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
- งานผิวจราจรลาดบางแบบ Asphalt Concrete	0 (กรทิบบ์ Prime Coat)								
- งานผิวจราจรลาดบางแบบ Asphalt Concrete	0 (กรทิบบ์ Tack Coat)								
- งานผิวจราจรลาดบางแบบ Asphalt Concrete	0 (กรทิบบ์ Prime Coat)								
- งานไม่เสาะทางแบบกรูบดินถม	ถ.ม	-	-	-	-	-	-		
- งานทรายรองพื้นทาง	ถ.ม	-	-	-	-	-	-		
- งานผิวจราจรลาดบางแบบกรูบดินถม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
1. Expansion Joint									
2. Contraction Joint									
3. Longitudinal Joint									
1. Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2. Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3. Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานโครงสร้าง								
5.1	งานสะพาน คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
ขนาด.....									
5.2	งานท่อคอนกรีตเสริม คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-	

พิทักษ์

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวจราจรและสะพานคอนกรีต

สถานที่ ตำบลยกบ้านป่าสำโรง สอนใหม่ หมู่ที่ 12

ระยะรวม 0.167 กม. ผิวจราจรข้าง

กว้าง 4.00 ม.


หนา

0.05

เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.3	งานท่อกลม ค.ส.ล.								
	-ขนาด ϕ 0.40 ม. (ปากลิ้นราง ชั่ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด ϕ 0.60 ม. (ปากลิ้นราง ชั่ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด ϕ 0.80 ม. (ปากลิ้นราง ชั่ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด ϕ 1.00 ม. (ปากลิ้นราง ชั่ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานเปิดตลิ่ง								
6.1	วางระบายน้ำ คสล. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ร.บ.302/61	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.2	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.3	งานขึงทาบปากท่อระบายน้ำ สำหรับท่อกลม คสล.								
	-ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 2 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.4	งานฝ้ายจราจร								
	-ตัดกว้างค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-งานตัดฝ้ายจราจรลดขอบผิวหลังงานลงเขาที่ค่อย	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ปูมะพร้าวแดง (1 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ปูมะพร้าวแดง (2 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-	เส้นขอบ
	-Timber Banncade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rail (สำหรับทางตรง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rail (สำหรับทางโค้ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rail (สำหรับติดตั้งบริเวณสะพาน)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Rumble Strips	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-	
	-วางนํ้าลาย	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-	หน้า 3 ม
	-Optical Speed Bar (OSB) สำหรับพลาสติค	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ตัดเขตขอบผิวจราจรเพื่อตัดกำแพงกันดิน (Anti-slide)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ + ฝ้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ + ฝ้ายจราจรแบบ ต	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายกำหนดตำแหน่งที่บรรทุกขนาด 1,20x2,40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายกิโลเมตร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ54	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ3 - บ55 + ต1 - ต2 - ต3 - ต50	ชุด	-	-	-	-	-	-	



 ๓๓๓/๓๓

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ **ปรับปรุงถนน ต.สส. โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต**

สถานที่ **สามแยกบ้านป่าสำเรียง สอนใหม่ หมู่ที่ 12**

ระยะรวม **0.167 กม. ผิวจราจรกว้าง**

กว้าง

4.00

ม.

หนา

0.05

เมตร

หริอมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า **668 ตร.ม.**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- บัองจางรบบ ต1 - ต27,ต31 -ต60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต28 - ต30	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางร ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางร ต62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต63 , ต66 = 1 แผ่นป้ายค้ชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต63 , ต66 = 2 แผ่นป้ายค้ชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต64,ต67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต65,ต68,ต70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต71 - ต73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ ต77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบต1 - ต27,ต31 -ต60 + ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ น1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- บัองจางรบบ 2-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6	ค่าใช้จายในเคษตามข้อมากำหนดและค่าใช้จายอื่นที่ล้าเป็นต้องมี	ชุด	-	-	-	-	-	-	
รวมเป็นเงิน								341,021.35	



(นายธีรภบ นพสูงเนิน)



(นายทรงษ์พันธ์ วุฒิตา)

ที่ติดสีที่

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์ประเสริฐ)