

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
เรื่อง เปิดเขตเทศบาลกลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจัดโครงการปรับปรุงถนนถนนศรีสุธรรมเสริมเหล็ก บริเวณบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเขตเทศบาลกลางและการคำนวณราคาากลางของ  
บ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑ ตำบล  
น้ำอ้อมในเขตพัฒนาบึงพลาญชัย) รายละเอียดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมะลิวัลย์ บางน้อมน้อย)


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๖๒ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) นายเรีงรบ บทสูงเนิน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายเอตรีวิชญ์ พงศ์วนศักดิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภิกขติโชค ศรีศักดิ์เมธีรัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

โครงการ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
บริเวณข้างบ้านน้ำอ้อย หมู่ที่ 1

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลบ้านใหม่, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและวางยากร

ประมาณการตามแบบประเมินฯ จำนวน 3 แผน

ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1๑ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นขุ่น	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	102,632.94	1.3642	140,011.86	Factor F พื้นผิวปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินต่างหน้าจ่าย
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้
	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	1,500.00		1,500.00	- เงินประกันผลงานหัก
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	104,132.94		141,511.86	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตามงบประมาณที่ตั้งไว้			117,000.00	

ความยาวถนน

กม.

เฉลี่ยราคา


กม. ละ

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางเมื่อ

วันที่




( นายสุภาพงษ์ บุญศิริรัตนะ )

( นายเจริญรบ บพสูงเนิน )

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสิทธิฯ วาภิธรรม )

( นายไตรวิชญ์ พงศ์วัฒน์ดี )

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง




( นางมะลิวัลย์ นางนิมน้อย )

( นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะรัง )

นายเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ      ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สถานที่      บริเวณข้างบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1

ระยะรวม      0.062   กม.   ผิวจราจรกว้าง      กว้าง      4.50   ม.      หนา      0.05   เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 279 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาถดถอย	หมายเหตุ	
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
	- งานรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมปรับเกลีย	งาน	-	-	-	-	-	-		
	- งานยกฝ้าปอฝ้าเดิม									
	2	งานดิน								
		- งานถมปาดลาดตอ (บนตบนา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
		- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานฉีดซีเมนต์	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
	- งานสูบลู่อัดดินตามระดับตบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
	- งานถมถม (วัสดุจากงานเดิมตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
	- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
- งานวัสดุตัดเลือก	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-			
3	งานรองพื้นทางและชั้นทาง									
	- งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
	- งานพื้นทางหินขุยมะพร้าว	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
	0									
	- งานที่วางหินขุยมะพร้าวระดับตบถนน	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
	- งานที่ลาดลูกรังระดับ(หลาง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
	4	งานผิวทาง								
		- งานลาดเอาลูกรังที่ถมไว้(เห็นทางบริเวณลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
		- งานลาดเอาลูกรังที่ถมไว้(พื้นที่ทางบริเวณลูกรังเดิม)	ตร.ม.	279.0	15.91	4,438.89	1,3642	21,704	6,055.53	
- งานผิวจราจรลาดตามแบบ Asphalt Concrete (หนา 0.05 ม.) (กรณีบน Tack Coat)		ตร.ม.	279.0	351.95	98,194.05	1,3642	480,130	133,956.32		
- งานผิวจราจรลาดตามแบบ Asphalt Concrete 0 (กรณีบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
- งานผิวจราจรลาดตามแบบทราย Asphalt Concrete 0 (กรณีบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
- งานผิวจราจรลาดตามแบบทราย Asphalt Concrete 0 (กรณีบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
- งานที่ถมตามแบบลูกรังระดับตบ		ลบ.ม	-	-	-	-	-	-		
- งานทรายรองพื้นทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้เหล็กเส้นทั่วไป)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
1.	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-		
	2. Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-		
	3. Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-		
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้ตะแกรงเหล็ก)	1. Expansion Joint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
	2. Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-		
	3. Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-		
5	งานโครงสร้าง									
	งานสะพาน คสล.....	เมตร	-	-	-	-	-	-		
5.2	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.....	เมตร	-	-	-	-	-	-		

*(Handwritten signature)*

ศิริศักดิ์

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ **ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต**  
 สถานที่ **บริเวณข้างบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1**

ระยะรวม **0.062 กม. ผิวจราจรกว้าง กว้าง 4.50 ม. หน้า 0.05 เมตร**

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า **279 ตร.ม.**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาตกลง	หมายเหตุ
5.3	งานท่อกลม ค.ส.ล.								
	-ขนาด $\phi$ 0.40 ม. (ปากสั้นราง ชั้บง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด $\phi$ 0.60 ม. (ปากสั้นราง ชั้บง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด $\phi$ 0.80 ม. (ปากสั้นราง ชั้บง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด $\phi$ 1.00 ม. (ปากสั้นราง ชั้บง)	ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานเปิดเดือต								
6.1	วางระบบน้ำ คสล. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ รบ.302/61	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.2	บ่อน้ำ คสล. สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.3	งานบึงกบปากท่อระบายน้ำ สำหรับท่อกลม คสล.								
	-ขนาด 1 - $\phi$ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 2 - $\phi$ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 1 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 2 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 1 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 2 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ขนาด 3 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	งานป้ายจราจร								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-		
-หลักขอบทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-		
-แนวค้ำถนนจราจรหลอดแอลซีดีหลังงานลงอาทิพย์	ชุด	-	-	-	-	-	-		
-ปูระแวกแฉก ( 1 หน้า )	ชุด	-	-	-	-	-	-		
-ปูระแวกแฉก ( 2 หน้า )	ชุด	-	-	-	-	-	-		
-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-	-	ตั้งเส้นใหม่
-Timber Banncade	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-Guard Rail (สำหรับทางตรง)	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-Guard Rail (สำหรับทางโค้ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-Guard Rail (สำหรับทางโค้ง)	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-Rumble Strips	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-	-	
-วางนำถลาย	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-	-	หน้า 3 ม
-Optical Speed Bar (OSB) สีเหลืองหลอดติด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสึกัด (Anti-scid)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-งานติดตั้งไฟกระพริบ + ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-งานติดตั้งไฟกระพริบ + ป้ายจราจรแบบ ค	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกขนาด 1.20x2.40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-ป้ายกิโลเมตร	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ54	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-ป้ายจราจร บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
-ป้ายจราจร บ3 - บ55 + บ1 - ศ27,ศ31 -ศ60	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	

พรวิไล

ศิริทิพย์

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

สถานที่ บริเวณข้างบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1

ระยะรวม 0.062 กม. ผิวจราจรกว้าง กว้าง 4.50 ม. หนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 279 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ	
	- บัวยจากรบบ ต1 - ต27,ต31-ต60	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ต28 - ต30	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากร ค61	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากร ค62	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ค63 , ค66 = 1 หน่วยต่อชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ค63 , ค66 = 2 หน่วยต่อชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ค64,ค67	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ค65,ค68,ค70	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ต71 - ต73	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ค75	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ค76	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ ต77	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบต1 - ต27, ต31 -ต60 + ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ น1	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ น2	ชุด	-	-	-	-	-	-		
	- บัวยจากรบบ 2-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-		
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อจมี									
รวมเป็นเงิน									140,011.86	

( นายเจริญ บพสูงเนิน )

( นายไตรวิทย์ พงศ์วนศักดิ์ )

( นายกิตติโชค ศรีศักดิ์เมธี )

สีหศักดิ์